




Bekijk de
instructievideo!

Gebruiksaanwijzing oogdruppels

De oogdruppels van Fagron Sterile Services zijn verkrijgbaar in een multidosis flesje van 10 ml.

Voor een correct gebruik van deze oogdruppels is het belangrijk de volgende stappen te volgen:

- 1 Controleer** bij het eerste gebruik of de veiligheidsring aan de **dop intact** is en schroef dan de dop los. Bij het breken van de veiligheidsring zult u een licht geluid horen.
- 2 Schud het flesje** voordat u het middel indruppelt.
- 3 Trek uw onderste ooglid zachtjes naar beneden met uw wijsvinger** terwijl u naar boven kijkt. **Duw** vervolgens **zachtjes op het flesje** om het voorgeschreven aantal druppels in te druppelen. Zorg ervoor dat de punt van het flesje niet in contact komt met het oog of de oogleden.
- 4 Controleer** of er geen druppel op het uiteinde van het flesje achterblijft. Laat een eventuele druppel aan het uiteinde vallen met een snelle polsbeweging. **Schroef** ten slotte **na elk gebruik het flesje toe** met de beschermdop.



Opgelet:

Het is belangrijk om het flesje met een **zachte, gelijkmatige druk** in te duwen om een druppel te verkrijgen. Het flesje hard induwen om sneller te druppelen, kan tot gevolg hebben dat het flesje geforceerd wordt en nadien niet meer correct druppelt.






Regardez la
vidéo d'instruction !

Mode d'emploi du collyre

Les collyres de Fagron Sterile Services sont disponibles en flacon multidose de 10 ml.

Afin d'utiliser correctement ce collyre, il est important de suivre les étapes suivantes :

- 1** Lors de la première utilisation, dévissez le capuchon après avoir **vérifié l'intégrité de la bague scellée au capuchon**. Vous entendrez un petit bruit correspondant à la bague d'inviolabilité qui se casse au moment de la première ouverture.
- 2** **Agiter le flacon avant instillation.**
- 3** A l'aide de l'index, tirer légèrement vers le bas la paupière inférieure, tout en regardant vers le haut. **Puis presser le flacon légèrement** afin d'instiller les gouttes. Eviter le contact de l'embout du flacon avec l'œil ou les paupières
- 4** Replacer le capuchon protecteur après chaque utilisation tout en vous assurant de l'absence de goutte résiduelle sur l'embout ; la faire éventuellement tomber par un mouvement sec du poignet. Enfin, **visser le flacon avec le bouchon** protecteur après **chaque utilisation**.



Attention :

Il est important de presser la bouteille en exerçant une **pression douce et régulière** pour obtenir une goutte. En appuyant fortement sur la bouteille pour obtenir une goutte plus rapide, la bouteille risque d'être forcée et de ne plus goutter correctement par la suite.

